




Stoneplus Construction Construction Wood Products
Construction Import - Export Foreign Trade Limited Company

STONEPLUS⁺

Renk Seçeneklerimiz / Other Colors / Unsere Farben / Choix des Couleurs




GH-1011




Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-1031




Limon Küfü / Lime / Limette

GH-1041




Mavi / Blue / Blau / Bleu

GH-1051




Yeşil / Green / Grün / Vert

GH-1081




Kiremit / Brick / Ziegelrot / Rouge Brique

GH-1091




Camgöbeği / Cyan

GH-1101



Gri / Gray / Grau / Gris


GH-1111



Kırmızı / Red / Rot / Rouge




GH-1251




Camgöbeği / Cyan

GH-1261




Gül Kurusu / Pink / Rosa / Rose

GH-1301




Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-1311




Yeşil / Green / Grün / Vert

GH-1321




Mavi / Blue / Blau / Bleu

GH-1331




Kiremit / Brick / Ziegelrot / Rouge Brique

GH-1361



Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-1411




Limon Küfü / Lime / Limette


STONEPLUS⁺




Çamlık Camii / İZMİR- TÜRKİYE




Ege Üniversitesi Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi / İZMİR - TÜRKİYE




Essen Merkez Camii / ESSEN - ALMANYA



Schwelm Mescid-i Aksa Camii / SCHWELM - ALMANYA




Essen Merkez Camii / ESSEN - ALMANYA




Schwelm Mescid-i Aksa Camii / SCHWELM - ALMANYA

GH-1420



Yeşil / Green / Grün / Vert

GH-1441




Türkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-1461




Türkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-1481




Gül Kuruşu / Pink / Rosa / Rose

GH-1430




Kiremit / Brick / Ziegelrot / Rouge Brique

GH-1451




Mavi / Blue / Blau / Bleu

GH-1480



Kırmızı / Red / Rot / Rouge


GH-1501



Camgöbeği / Cyan




GH-1511




Gri / Gray / Grau / Gris

GH-1521




Kırmızı / Red / Rot / Rouge

GH-1531



Limon Küfü / Lime / Limette

GH-1541




Camgöbeği / Cyan

GH-2010



Kiremit / Brick / Ziegelrot
Rouge Brique

GH-2020




Türkuaz / Turquoise /
Türkis / Turquoise

GH-2030




Kırmızı / Red /
Rot / Rouge

GH-2070




Gül Kuru / Pink /
Rosa / Rose

GH-2080



Mavi / Blue /
Blau / Bleu


GH-2090



Camgöbeği /
Cyan




GH-1511




Gri / Gray / Grau / Gris

GH-1521




Kırmızı / Red / Rot / Rouge

GH-1531



Limon Küfü / Lime / Limette

GH-1541




Camgöbeği / Cyan

GH-2010



Kiremit / Brick / Ziegelrot
Rouge Brique

GH-2020




Türkuaz / Turquoise /
Türkis / Turquoise

GH-2030




Kırmızı / Red /
Rot / Rouge

GH-2070




Gül Kuru / Pink /
Rosa / Rose

GH-2080



Mavi / Blue /
Blau / Bleu

GH-2090



Camgöbeği /
Cyan

STONEPLUS⁺

GH-1010



Naturel / Naturel

GH-1030 NL




Naturel / Naturel

GH-1050



Naturel / Naturel

GH-1070 NL



Naturel / Naturel

GH-1080 NL



Naturel / Naturel

GH-1100



Naturel / Naturel

GH-1110



Naturel / Naturel

GH-1140




Naturel / Naturel

GH-1220 NL



Naturel / Naturel

GH-1250 NL



Naturel / Naturel

GH-1280




Naturel / Naturel


GH-1530 NL



Naturel / Naturel



IGMG Brühl Külliyesi / BRUHL - ALMANYA




Mimar Sinan Camii / BURSA - TÜRKİYE



Marrokanische Moschee / DIETZENBACH - ALMANYA

GH-3190




Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-3070



Kiremit / Brick / Ziegelrot / Rouge Brique

GH-3080




Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-3090




Kırmızı / Red / Rot / Rouge

GH-3170




Mavi / Blue / Blau / Bleu

GH-3110




Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-3180




Turkuaz / Turquoise / Türkis / Turquoise

GH-3201




Camgöbeği / Cyan

GH-3211




Camgöbeği / Cyan

GH-3221




Limon Küfü / Lime / Limette



Demirtaş Mimar Sinan Camii / BURSA - TÜRKİYE



Kanuni Sultan Süleyman Camii / NERSINGEN - ALMANYA



Bilim Üniversitesi Camii / ANTALYA - TÜRKİYE

ELİT 4300		ELİT 4600	
DOKUMA TİPİ	Wilton Tipi INCORPORATED dokuma sistemi ile dokunmuş olup tabanları güçlendirilmiştir.		
İPLİK KALİTESİ	İpliklerimiz %100 SAF YÜN 'den ve kendi entegre tesislerimizde imal edilmektedir. Yün ipliklerimize sıcak su ile yıkama işlemleri uygulanarak yağ ve kirlerden arındırılmıştır.		
KALİTE	Uluslararası Woolmark Kalite Sertifikasına sahiptir. (License No:300 00 616)		
KALİTE BELGELERİ	TFI Almanya Halı Enstitüsü EN 13501 Rapor No: 450740 ile Alevsizlik derecesi Cfi-S1 olarak test edilmiştir. TÜBİTAK BUTAL Laboratuvarlarında Dayanıklılık derecesi ve renk haslılığı test edilmiştir.		
TOPLAM AĞIRLIK	4300 gr/ m ² (±%5)	4600 gr/ m ² (±%5)	
HAV YÜKSEKLİĞİ	13-14 mm (±%5)	13-14 mm (±%5)	
TOPL. YÜKSEKLİK	15-16 mm (±%5)	15-16 mm (±%5)	
NOKTA UÇ SAYISI	345.600 Adet/m ² (±%5)	396.800 Adet/m ² (±%5)	
DOKUMA ÖLÇÜSÜ	400 cm Eninde istenilen boyda		
ATKI KALİTESİ	% 100 İthal Bangladeş Jütü		
GÜVE YEMEZLİK	Boya esnasında BAYER EULAN SPA 01 ile güve yemez işlemi yapılmıştır.		
BOYALAR	İthal, yüksek renk ve sürtme haslılığı olan ve kanserojen madde içermeyen Metalkompleks 1.2 boyalar kullanılmaktadır.		
APRE MADDESİ	Halılarımız özellikle rutubetli ortamlarda küf ve bakteri yapmayan LATEX ile aprenlenmektedir.		
GÖLGELENME (Shading)	Halılarda görülen gölgelenme üretim kaynaklı bir sorun değildir. Halı üzerindeki trafik farklılıkları, nem farklılıkları ve yoğunlukla zemindeki düzgünlük halı yüzeyinde ışığın farklı yansımalarına neden olarak gölgelenmeye yol açabilmektedir.		

ELITE 4300		ELITE 4600	
WEAVING TYPE	WILTON INCORPORATED weaving system with fortified underside.		
YARN QUALITY	100 % Wool yarn which we produce in our own integrated facilities are after hot water washing process free of dust and dirt.		
QUALITY	International Woolmark Quality standards (License No:300 00 616)		
CERTIFICATES	TFI (Textile Flooring Institute) Testreport 450740 Reaction to fire EN 13501 Classification CFI-S1 TUBITAK BUTAL Colour fastness and Durability tests.		
TOTAL WEIGHT	4300 gr/sqm (± 5%)	4600 gr/ sqm (±5%)	
PILE HEIGHT	13-14 mm (±5%)	13-14 mm (±5%)	
TOTAL HEIGHT	15-16 mm (±5%)	15-16 mm (±5%)	
KNOT NUMBER	345.600 pieces/ sqm (±5%)	396.800 pieces/ sqm (±5%)	
WEAVING WIDTH	400 cm width and desired length		
WEFT QUALITY	100% Exported Bangladesh Jute		
MOTH DAMAGE	The wool yarn has been exposed to process against the attack of moths.		
DYES	They are import Metalkoplex 1.2 dyes with high color and friction fastness and it does not contain any carcinogen material.		
FINISHING MAT.	Special chemical LATEX which doesnt makes mildew and bacteria in humid environments.		
SHADING	Shading seen in carpets is not a production based problem. The traffic variations, humidity variations on the carpet and mostly the unevenness in the floor can cause shading by causing different reflections of light on the carpet surface.		

ELITE 4300		ELITE 4600	
TYPE DE TISSAGE	Système de tissage WILTON INCORPORATED avec dessous renforcé		
QUALITÉ DE FIL	Fil 100% pure laine que nous produisons dans nos propres installations, lavé à l'eau chaude de toute huile et impureté		
CERTIFICAT	Certificat de qualité international Woolmark. (Numéro de licence: 300 00616)		
CERTIFICAT DE QUALITÉ	Certifié par l'institut allemand du tapis TFI suivant la norme EN 13501 pour le degré d'inflammabilité Cfl-S1 par le rapport n°450740. La durabilité et la tenue des couleurs ont été testées par les laboratoires TÜBITAK BUTAL.		
POIDS TOTAL	4300 gr/m² (± 5%)	4600 gr/m² (±5%)	
HAUTEUR DE PILE	12-13 mm (±5%)	13-14 mm (±5%)	
HAUTEUR TOTALE	14-15 mm (±5%)	15-16 mm (±5%)	
NOMBRE DE NOEUDS	345.600 noeuds/m²(±5%)	396.800 noeuds/m² (±5%)	
LARGEUR DE TISSAGE	400 cm de large et longueur sur mesure`		
QUALITÉ DE LA TRAME	Trame en jute 100% importée du Bangladesh		
ANTIMITES	Le fil de laine a subi un traitement antimites BAYER EULAN SPA 01.		
TEINTURES	Les teintures Metalkomplex 1.2 utilisées produisent une bonne tenue de la		
MATIÈRE DE FINITION	Traitement au latex afin de limiter la formation de bactéries et moisissures en cas d'humidité.		
OMBRAGE	Les effets d'ombres sur le tapis ne sont pas liés à la production. La circulation influant sur le sens du poil, la variation d'humidité ainsi que des irrégularités au sol sont susceptibles de provoquer des reflets de lumière à la surface du tapis.		